



CATÁLOGO DE PRODUCTOS **CORRECTORES**

€urofert

Fertilizantes y Agroquímicos Europeos



Basfoliar® Zinc Flo

Todas las etapas:
Óxido de Zinc (ZnO) 75%

Fertilizante foliar Líquido floable, con alta concentración de Zinc (75% p/v), ideal para corregir deficiencias o utilizarlo en las etapas de mayor demanda del elemento como en enraizamiento y cuaja.



Presentación de 250cc - 1L - 10L

Dosis: 250cc / 200L



HT y MSDS



Basfoliar® Boro SL

Todas las etapas:
Poliborato (B_2O_3) 13%

Fertilizante foliar Líquido, con alta concentración de Boro (13% p/v), ideal para corregir deficiencias o utilizarlo en las etapas de mayor demanda del elemento.



Presentación de 500cc - 1L - 10L

Dosis: 500cc / 200L



HT y MSDS

CORRECTORES



Basfoliar® Calcio SL

Todas las etapas: Cloruro de calcio (Cl_2Ca) 17%

Fertilizante foliar Líquido, con alta concentración de Calcio (17% p/v), ideal para corregir deficiencias en cultivos exigentes en calcio o utilizarlo en las etapas de mayor demanda del elemento. Endurece pared celular para evitar ataques de hongos e insectos.



Presentación de 1L - 10L - 20L

Dosis: 1L / 200L



HT y MSDS



Basfoliar® Magnesio Flo

Todas las etapas: Hidróxido de Magnesio $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 30%

Fertilizante foliar Líquido floable, con alta concentración de Magnesio (30% p/v), ideal para corregir deficiencias o utilizarlo en las etapas de mayor demanda del elemento



Presentación de 1L - 10L

Dosis: 1L / 200L



HT y MSDS

CORRECTORES



Basfoliar® Cu flo

Oxícloruro de Cobre 35%p/v 24%p/p

Fertilizante inorgánico foliar en suspensión concentrada con 24,2% de Cobre, para tratamientos curativos y preventivos en cultivos agrícolas y hortícolas vía foliar, bajo en rangos de salinidad y alta compatibilidad



Presentación de 1L- 10L

Dosis: 1L / 200L



HT y MSDS

¿SABÍAS QUÉ?

Basfoliar® Calcio SL



Genera ácido hipocloroso con agua libre del ambiente:



Cloruro
de Calcio

Agua
Libre

Óxido
Reduccion

Ácido
Hipocloroso

Calcio que
entra en la
Planta

La acción desinfectante de ALTO PODER del ácido hipocloroso elimina las esporas, reduce el ataque y propagación del micelio en la CUTÍCULA DE LA PLANTA disminuyendo su contagio.

CORRECTORES