

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS INSECTICIDAS







## PİLARGEDON

#### Insecticida

Clothianidin 145 g/L Lambda Cyhalothrin 135g/L

Insecticida de contacto y acción estomacal con actividad sistémica y translaminar para el control de insectos chupadores, raspadores y masticadores como: minador, gusano blanco, paratrioza.

Ã

Presentación de 250cc y 1L

Dosis: 250cc / 200L



HT y MSDS



#### Fastac<sub>®</sub>Duo

Insecticida Sistémico

Acetamiprid 100 g/L Alpha cypermethrin 200 g/L

Insecticida sistémico y de contacto con actividad translaminar y acción estomacal para el control de insectos mordedores y chupadores.



Presentación de 100cc - 250cc - 1L

Dosis: 250cc / 200L





# IMIDA Insecticida Agrícola

Imidacloprid 350g/L

Insecticida sistémico con actividad traslaminar, actúa por contacto e ingestión. Efectivo en control de: Trips, mosca blanca, pulgones, psíllidos, minadores y otros lepidópteros.

Ā

Presentación de 100cc - 200cc - 1L

Dosis: 200cc / 200L



**HT y MSDS** 

### **MENES**

Acaricida Agrícola

Hexytiazox 100g/Kg



Acaricida que inhibe la síntesis de quitina en todos los estados del ciclo biológico (huevo, larva, ninfa y adulto) de ácaros, mosca blanca. Actividad translaminar y buena persistencia.

A

Presentación de 100g

Dosis: 100g / 200L





# **PRIZMA**

Acaricida Agrícola

Tetradifon 80g/L

Acaricida selectivo no sistémico, de efecto residual largo que puede combatir especialmente huevos pero también ninfas y larvas de distintas especies de ácaro.



Presentación de 500cc - 1L

Dosis: ácaros 0, 3 cc / L



HT y MSDS



#### **SUNFIRE**

Insecticida - Acaticida

Chlorfenapyr 240 g/L

Proinsecticida, único en su grupo para el control de trips y ácaros con efecto translaminar en el cultivo de ornamentales.



Presentación de 120cc - 1L

Dosis: 120cc / 200L





#### **Nomolt®**

#### Insecticida

Teflubenzuron 150g/L

Ovicida de contacto e ingestión, inhibidor de la quitina, con efecto residual controla lepidópteros, homópteros, coleópteros.

A

Presentación de 250cc - 1L

Dosis: 250cc / 200L



**HT y MSDS** 

#### **Dimilin**

#### Insecticida

Diflobenzuron 250g/kg

Insecticida de contacto e ingestion, inhibidor de la quitina, con efecto residual controla lepidópteros y coleopteros.



E

Presentación de 150g

Dosis: 150g / 200L





# **THALA**

#### Insecticida

Thiamethoxam 141g/L Lambda-cyhalothrin106 g/L

Insecticida de contacto de acción estomacal y propiedades repelentes, actúa en el sistema nervioso de los insectos. Controla gusano blanco, gusano cogollero. Tiene efecto positivo sobre adultos de nemátodos.

Ā

Presentación de 100cc - 250cc - 1L

Dosis: 250cc / 200L



HT y MSDS



#### **VINQUO®**

#### Insecticida

Afidopyropen 100 g/L

Insecticida con nuevo grupo químico, de contacto y translaminar con acción efectiva y prolongada para el control de mosca blanca, pulgón y paratrioza.



Presentación de 125cc - 250cc

Dosis: 250cc / 200L





#### **DANADIM®**

Insecticida y Acaricida

Dimethoate 400 g/L

Insecticida y Acaricida sistémico con acción estomacal y de contacto, mediante la inhibición de colinesterasa en un amplio grupo de insectos chupadores y masticadores en varios cultivos.



Presentación de 100cc - 200cc - 1L

Dosis: 200cc / 200L



**HT y MSDS** 



#### **MODI**

Insecticida

Cypermethrin 200 g/L

Insecticida no sistémico con acción de contacto y acción estomacal. También posee acción anti-alimentación. Buena actividad residual en plantas tratadas.



Presentación de 100cc - 250cc - 500cc - 1L

Dosis: 250cc / 200L





# **PILARTA**

Pymetrozine 110 g/L Clothianidin 110 g/L

Insecticida de contacto, sistémico y translaminar, actúa al nivel del sistema nervioso central y controla tisanópteros, dípteros, lepidópteros.

A

Presentación de 1L

Dosis: 250cc / 200L



